

# Wie man: einen Verbandwechsel durchführt

1

## SAMMELN SIE ALLE NOTWENDIGEN MATERIALIEN

- Wundtransportwagen und/oder Caddies sollten nicht in den Pflegebereich für Patienten/Bewohner mitgenommen werden.
- Wenn es viele Wunden gibt, sollten die sauberen Materialien für jede einzelne Wunde getrennt aufbewahrt werden, um eine Kontamination zu vermeiden.
- Medikamente, die in mehreren Dosen verabreicht werden, sollten getrennt aufbewahrt werden, und eine winzige Menge des Medikaments sollte in einen sauberen Behälter für den individuellen Gebrauch des Patienten/Bewohners aliquotiert werden.

2

## HANDHYGIENE DURCHFÜHREN

3

## BEREITEN SIE EIN SAUBERES FELD VOR

4

## LEGEN SIE DIE PSA UNTER BEACHTUNG DER FESTGELEGTEN ODER AUF DER ÜBERTRAGUNG BERUHENDEN SICHERHEITSMASSNAHMEN AN

5

## FALLS ERFORDERLICH, EINE BARRIERE UNTER DIE WUNDE LEGEN

6

## ENTFERNEN UND ENTSORGEN SIE SOFORT ALLE ALTEN VERBÄNDE

7

## KONTAMINIERTER HANDSCHUHE ENTSORGEN UND HANDHYGIENE DURCHFÜHREN

8

## SAUBERE HANDSCHUHE WERDEN ANGEZOGEN

9

## REINIGEN SIE DIE WUNDE NACH DEM ASEPTISCHEN ANSATZ

10

## FÜHREN SIE ALLE WUNDBEHANDLUNGEN GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN IHRES ARZTES DURCH

- Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 10, wenn Sie mehrere Wunden haben, von der saubersten bis zur schmutzigsten.

11

## ENTSORGEN SIE ALLE GEBRAUCHTEN WAREN; UNBENUTZTE VORRÄTE SOLLTEN ENTSORGT ODER GEWIDMET WERDEN

12

## ZIEHEN SIE IHRE HANDSCHUHE AUS UND BETREIBEN SIE HANDHYGIENE

13

## REINIGEN UND DESINFIZIEREN SIE WIEDERVERWENDBARE AUSRÜSTUNG